

15 Jahre
versicherte Garantie
sind Gold wert!



ORIGINAL
kebu®

15 Jahre
versicherte Garantie
sind Gold wert!

Sicherheit durch DIN EN ISO 9001

Seit 1958 befaßt sich das Unternehmen Kebu mit der Entwicklung und Produktion von Schweißbahnen. Als erster Deutscher Schweißbahnenhersteller war es das Haus Kebu, das Innovation in Spitzenprodukte umsetzte.

Orig. kebu Schweißbahnen sind in der Fachwelt als Qualitätsprodukte bekannt.

Durch die Zertifizierung des Gesamtunternehmens nach DIN EN ISO 9001 als höchste mögliche Stufe ist der Qualitätsstandard nicht nur des Produktes, sondern für alle Bereiche, wie z. B. Entwicklung und Beratung gesichert.

Die Qualifikation und das gekonnte Umsetzen bei der Produktion von Spitzenprodukten bis hin zur Anwendung am Objekt sind hiermit erreicht.

Nur durch die Sicherheit dieses Qualitätsmanagements läßt sich das Sicherheitspaket umsetzen.

Orig. kebu Schweißbahnen profitieren von diesem Qualitätsmanagementsystem und stehen für eine hochwertige und langlebige Abdichtung.

Sowohl bei der Neuerstellung eines Flachdaches als auch bei der Sanierung können Sie aus der Fülle der zur Verfügung stehenden Schweißbahnen das für Sie geeignete Produkt auswählen.

Unser technischer Außendienst berät Sie gerne !

Eine Übersicht über unsere Produktpalette finden Sie auf den letzten beiden Seiten dieses Prospektes.





ZERTIFIKAT

Die TÜV CERT-Zertifizierungsstelle der
RWTÜV Systems GmbH
bescheinigt gemäß
TÜV CERT-Verfahren, dass die

ORIGINAL
kebu[®]

KEBULIN-GESELLSCHAFT
Kettler GmbH & Co. KG
Ostring 9
45701 Herten-Westerholt

für den Geltungsbereich

**Entwicklung, Herstellung und Verarbeitung von
Korrosionsschutz- und Abdichtungsmaterialien**

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Bericht-Nr. **20669920**

wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

DIN EN ISO 9001 : 2000

erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig bis **2008-04-04**

Zertifikat-Registrier-Nr. **04 100 19960151**

Das Unternehmen ist zertifiziert seit **1996**



Essen, 2005-06-22




TÜV CERT-Zertifizierungsstelle der
RWTÜV Systems GmbH
Unternehmensgruppe TÜV NORD

15 Jahre
versicherte Garantie
sind Gold wert!

Beratung und Baubetreuung

Beratung ist die Grundlage für eine hochwertige Abdichtung.

Neuerstellungen von Abdichtungen müssen den zu erwartenden Beanspruchungen gerecht werden.

Unser Unternehmen hat die Fachleute, das Konzept mit den passenden Schichtenfolgen unter Einbindung der Details bis hin zum Ausschreibungstext zu erarbeiten.

Vor allem Sanierungen sind mit besonderer Sorgfalt zu planen.

Unsere Fachleute ergründen den „Ist-Zustand“ der Altfläche, falls erforderlich mit Dachöffnungen. Im Bedarfsfall werden weitere Fachleute hinzugezogen, z. B. für Gefälledach, Blenden usw.

Der anschließend erstellte Ausschreibungstext erfasst die kompletten notwendigen Arbeiten.

Baubetreuung ist ein wichtiger Aspekt auf dem Weg zu einem Kebu-Sicherheitsdach. Bei der Kebulin-Gesellschaft fließen hierbei über 40 Jahre Erfahrung im Projektieren von Qualitätsabdichtungen ein.

Während der Bauausführung werden bei Bedarf mit dem Architekten, dem Verleger und den Verantwortlichen der Bauherrschaft Baubegehungen durchgeführt.

Die Baubetreuung während der Ausführung kann notwendige Korrekturen schon im Vorfeld erfassen. Somit werden Fehler vermieden und eine qualitativ hochwertige Abdichtung sichergestellt.

Für den Versicherungsschutz ist eine Dachabnahme mit Protokoll erforderlich. Das Abnahmeprotokoll ist wesentlicher Bestandteil des Kebu-Sicherheitsdaches. Schon mit dem Abnahmedatum läuft die Garantiezeit und somit der Versicherungsschutz.





kebu[®]

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG

Kebulin-Gesellschaft · Postfach 6180 · 45684 Herten
 FABRIK FÜR KORROSIONSSCHUTZ UND ABDICHTUNG SEIT 1933
 DEUTSCHLANDS ERSTER SCHWEISSBAHNENHERSTELLER

**Abnahmeprotokoll
 – Sicherheitsdach –**

Bauvorhaben: _____

Bauherr: _____

Architekt /
 Ausschreibender: _____

Verarbeiter: _____

Bestehender Unterbau,
 bei Sanierungen auch
 bestehender Dachaufbau: _____

Beschreibung des ver-
 legten Dichtungssystems: _____

Feststellungen: _____

Abnahmedatum: _____

 Verarbeiter

 Bauherr

 Mitarbeiter Kebu

 Bauleitung

15 Jahre
versicherte Garantie
sind Gold wert!

Garantie

Garantiebeginn für das fertiggestellte Objekt ist das **Abnahmedatum** auf dem Abnahmeprotokoll, also sofort nach der Fertigstellung der Arbeiten.

Die Dachabnahme wird soweit möglich, von dem Bauherrn beziehungsweise einem Vertreter der Bauherrenschaft, soweit vorhanden von der Bauleitung, dem ausführenden Fachunternehmen und dem Mitarbeiter der Kebulin-Gesellschaft durchgeführt.

Die **Garantiedauer** des Kebu-Sicherheitsdaches beträgt **15 Jahre**, sie gliedert sich in 5 und 10 Jahre.

Die ersten 5 Jahre sind durch die beim Zentralverband der Dachdecker hinterlegte Garantie abgesichert.

Ab dem 6. Jahr tritt der Schutz für das Bauvorhaben durch die **Versicherung** in Kraft.

Garantiegeber ist eine namhafte deutsche Versicherungsgesellschaft.

Im Rahmen der Versicherungssumme wird im Schadenfall für das Material und die Verarbeitung Ersatz geleistet.

Mit der Garantieurkunde wird eine Bestätigung des Versicherungsschutzes an den Bauherrn geleitet.





Garantieurkunde

Die Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG, D-45701 Herten
übernimmt für das Bauobjekt

eine Objektgarantie.

Die Garantiezeit beträgt 15 Jahre.

Garantiebeginn:

Garantiegrundlage ist für die ersten 5 Jahre die beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks hinterlegte Garantie neuester Stand. Ab dem 6. Jahr wird die Garantie über eine Versicherung abgedeckt.

Versicherungsgeber ist:

Die Vertragslaufzeit beginnt für das der Versicherung angemeldete Objekt mit dem Datum des Abnahmeprotokolls der Kebulin-Gesellschaft.

Versichert ist der Hersteller des Materials Kebu und die ausführende Fachfirma, soweit die Lieferungen und Leistungen in der Versicherungssumme enthalten sind.

**KEBULIN-GESELLSCHAFT
Kettler GmbH & Co. KG
Ostring 9
45701 Herten-Westerholt**

15 Jahre
versicherte Garantie
sind Gold wert!

Versicherungsschutz

Die **Versicherungsprämie** für das Bauvorhaben leistet die **Kebulin-Gesellschaft** entsprechend der Versicherungssumme für die gesamte Laufzeit im Voraus.

Die objektbezogene **Versicherungsbescheinigung** wird dem **Bauherrn** ausgehändigt.

Grundlage des Versicherungsschutzes ist eine **zweilagige Abdichtungsebene** mit **Orig. kebu Produkten**, verlegt durch einen Fachbetrieb nach den zur Zeit gültigen technischen Regeln sowie den Verlegevorschriften der Kebulin-Gesellschaft. Ansprechpartner für detaillierte Auskünfte ist unser **technischer Außendienst**.

Selbstverständlich stehen wir bei dem Wunsch nach mehr Informationen zum Versicherungsschutz gerne zur Verfügung.

Das **Versicherungsunternehmen** tritt ab dem 6. Jahr als Versicherungsgeber in die Haftung ein. Um diesen Schritt einzuleiten, wird die den Versicherungsunterlagen beiliegende Inspektionskarte nach 5 Jahren zurückgesandt. In diesem Zusammenhang bieten wir dem Bauherrn den Service, das Dach nach diesen 5 Jahren zu begehen, und schaffen so eine **zusätzliche Kontrolle der Abdichtung zur Sicherheit des Daches**.

Zum **Erhalt des Versicherungsschutzes** ist eine **jährliche Pflege** der Abdichtung erforderlich. Diese Pflege kann entweder durch einen **Wartungsvertrag** erfolgen oder durch den **Bauherrn in Eigenregie** geleistet werden.



Qualität



Garant einer guten Partnerschaft

kebu[®]

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG

FABRIK FÜR KORROSIONSSCHUTZ UND ABDICHTUNG SEIT 1933
DEUTSCHLANDS ERSTER SCHWEISSBAHNENHERSTELLER

Kebulin-Gesellschaft · Postfach 6180 · 45684 Herten

15 Jahre versicherte Garantie sind Gold wert!

Pflegenachweis

Die Garantiezusage von **15 Jahren** (5 + 10 Jahre) beinhaltet die Pflicht, die Fläche erkennbar im Jahresabstand zu pflegen. Zum Erhalt der Garantie und des Versicherungsschutzes muss dieser Nachweis geführt werden.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Wartungsvertrages. Das ausführende Fachunternehmen unterbreitet Ihnen sicherlich ein für Sie interessantes Angebot.

Zur Zwischenbegehung der Dachfläche durch unseren Außendienst bitten wir Sie, die Inspektionskarte nach Ablauf des **5. Jahres** an uns einzusenden (Karte liegt den Versicherungsunterlagen bei). Eine Terminabsprache erfolgt dann umgehend.

| Jahr | Pflege durchgeführt | am | Stempel / Unterschrift |
|--|---------------------|----|------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| Bitte beachten: Inspektionskarte zwecks Zwischenbegehung einsenden!!! | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |

Decolen
Die thermoplastische
Elastomer-Schweißbad



Corabit[®]
Fugenband,
das fügt sich ein

Hauptschrift
Ostring 9
45701 Herten-Westerholt
Telefon +49 (0)2 09/96 15-0
Telefax +49 (0)2 09/96 15-190
E-Mail info@kebu.de
Internet www.kebu.de

Volkbank Herten/Westerholt
Commerzbank Recklinghausen
Sparkasse Gelsenkirchen
Postbank Essen
(BLZ 426 615 22) Kto.-Nr. 5100
(BLZ 426 400 48) Kto.-Nr. 5 221 155 00
(BLZ 420 500 01) Kto.-Nr. 160 081 734
(BLZ 360 100 43) Kto.-Nr. 193 65 438

Kommanditgesellschaft mit Sitz in Herten
Registergericht Recklinghausen HRA 1321
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Kettler Verwaltungs-GmbH
Registergericht Recklinghausen HRB 4676

Geschäftsführer
Werner Kettler
Thomas Lippemeier

Bauvorhaben: _____

Kontaktadresse: _____

Terminabsprache erwünscht zwecks Garantiepaket

zuständig: _____

Telefon: _____

... nach 5 Jahren einsenden

Inspektionskarte

eingesandt am

Termin festgelegt für

Teilnehmer:

Inspektionskarte

Absender

Kebulin-Gesellschaft
Kettler GmbH & Co. KG
Ostring 9

45701 Herten

... nach 5 Jahren einsenden

15 Jahre
versicherte Garantie
sind Gold wert!

Produkte für das Kebu Sicherheitsdach



Dampfsperre

Orig. kebu Abitek

Funktion und Sicherheit im unbelüfteten Dachaufbau von Anfang an. Polymerveredelte Deckmassen in Verbindung mit einer korrosionsgeschützten Metalltrágereinlage sorgen für hohe Sicherheitsreserven. Notabdichtungstauglichkeit und spezielle Oberflächenbeschaffenheit für alle verfügbaren Dämmstoff- und Klebesysteme runden das Produkt ab. Die Verlegung kann sowohl punkt- oder streifenweise als auch lose, nahtfixiert und vollflächig aufgeschweißt erfolgen.

1. Lage der Abdichtung

(einsetzbar ist jeweils eines der genannten Produkte)

Orig. kebu Polymer-GW

Hochwertige Polymerbitumen-Schweißbahn mit einem reißfesten und stabilen Glasgewebetráger für den Einsatz im mehrlagigen Abdichtungsaufbau bei Neubau und Sanierung. Als 4 oder 5 mm dicke Bahn ist die Orig. kebu Polymer-GW mit unterschiedlichsten Ausstattungsmerkmalen erhältlich. Neben einer unterseitigen Trennfolie für loses oder punktwises Verlegen ist eine beidseitige Vlieskaschierung für den Einsatz mit Heißbitumen möglich. Der hochreißfeste Tráger aus Glasgewebe eignet sich darüber hinaus hervorragend für eine mechanische Fixierung. Für den Einsatz unter einer Begrünung empfiehlt sich eine wurzelwidrige Ausrüstung.

Orig. kebu Polymer-Rillenbahn

Ein Spezialprodukt, entwickelt für den mehrlagigen Sanierungsaufbau mit und ohne Zusatzwärmedämmung. Die unterseitige Rillenprägung sorgt für ein erhöhtes Rauminhalt und unterbindet wirksam eine mögliche Blasenbildung.

Die punktwise beziehungsweise lose Verlegung der Orig. kebu Polymer-Rillenbahn ermöglicht darüber hinaus einen ungehinderten Diffusionsstrom, der zur Entspannung eines eventuellen Dampfdruckes führt.



*15 Jahre
versicherte Garantie
sind Gold wert!*

2. Lage der Abdichtung / Oberlage

(einsetzbar ist jeweils eines der genannten Produkte)

Orig. kebu Decolen S

Das Top-Produkt aus dem Hause Kebu.

Die 2-Trägerkombination mit sehr hoher Reißfestigkeit und hoher Dehnung ermöglicht unterschiedlichste Anwendungsspektren. In Verbindung mit der hochveredelten Polymerbitumenmasse eignet sich das Produkt ohne Einschränkungen für alle Bereiche der Abdichtungstechnik. Wie alle bestreuten Orig. kebu Oberlagsbahnen ist die Orig. kebu Decolen S auf Wunsch mit **bestreufreiem Kopfrand** lieferbar.

Orig. kebu Poly-Skin S

Eine moderne, universell einsetzbare Oberlagsbahn mit einer hochwertigen Kombinationsträgereinlage. Das Produkt eignet sich sowohl für den Neubau als auch für den Sanierungsbereich. Der speziell entwickelte Materialmix der eingesetzten Trägereinlage verleiht dem Produkt eine hohe Formstabilität und stellt gleichzeitig eine problemlose und rationelle Verarbeitung sicher.

Orig. kebu Kebulan

Die Orig. kebu Kebulan ist ein echtes Allroundprodukt für alle Abdichtungsbereiche. Der hochdehnfähige Polyestervliesträger übertrifft deutlich die Anforderungen der DIN 52 133. In Verbindung mit den technisch hochwertigen Polymerbitumendeckmassen ergibt sie ein Produkt mit universellen Einsatzmöglichkeiten.

Orig. kebu Wurzelschutzbahn PV

Als Produkt für durchwurzelungsfeste Abdichtungsaufbauten der neuesten Generation präsentiert sich die Orig. kebu Wurzelschutzbahn PV, selbstverständlich FLL-geprüft. Spezielle Trägereinlagen in Verbindung mit modernsten Polymeradditiven in der Deckmasse lassen einen Verzicht auf einen Metallträger zu. Das Produkt ist ohne Einschränkung für die Freibewitterung geeignet.

Die Flächen können somit auch zu einem späteren Zeitpunkt begrünt werden.

Orig. kebu AP-Flex

Auch im Bereich der Plastomerbitumenbahnen brauchen Sie nicht auf den hohen Kebu Qualitätsstand verzichten. Die Orig. kebu AP-Flex bietet neben hohen mechanischen Eigenschaften auch höchstmögliche Temperaturbeständigkeit. Daher eignet sie sich für die Abdichtung von steilen Dachkonstruktionen bis hin zur Senkrechten. Aufgrund einer speziellen Rezeptur besteht eine uneingeschränkte Verträglichkeit der Orig. kebu AP-Flex Bahnen zu allen Bitumen- und Polymerbitumenbahnen.





ABDICHTUNG ROHRSCHUTZ STRASSENTECHNIK

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG
Fabrik für Korrosionsschutz u. Abdichtung seit 1933
 Ostring 9 · D-45701 Herten-Westerholt · Postf. 61 80 · D-45684 Herten
 Telefon +49 (0)2 09/96 15 - 0 · Telefax +49 (0)2 09/96 15 -190
 Internet: www.kebu.de · E-Mail: info@kebu.de

**Kebu Rohrschutz-
 und Abdichtungsgesellschaft mbH**
 Kamenzer Straße 6 · D-01896 Pulsnitz
 Tel.: +49 (0)3 59 55/4 4900 · Fax +49 (0)3 59 55/4 59 53
 www.kebu-pulsnitz.de · info@kebu-pulsnitz.de